

## КАТАЛОГ

запасные части



# VK-50-01

**Стерилизатор  
автоматический  
универсальный**

### Барашек АКВ50.00.140

#### Параметры:

Артикул		409031100800
Обозначение		АКВ5000140
Высота	мм	86
Диаметр	мм	80
Присоединительная резьба		M14
Масса	кг	0,4
Количество	шт	4
Период использования		действ.



### Блок питания ГК25.09.110

#### Параметры:

Артикул		409031191400
Обозначение		ГК25.09.110
Количество	шт	1
Период использования		действ.

### Болт откидной АКВ50.00.005

#### Параметры:

Артикул		409031102200
Обозначение		АКВ50.00.005-10
Габаритная длина	мм	88
Присоединительная резьба		M14
Масса	кг	0,13
Количество	шт	4
Период использования		действ.



### Выключатель ИЭК ВА 47-29 16А 3П

#### Параметры:

Артикул		409431350000
Обозначение		
Количество	шт	
Период использования		--



**Выключатель пусковой ВП61-21А 1111-54 УХЛ2.2**

**Параметры:**

Артикул		409431306000
Обозначение		
Длина	мм	55
Ширина	мм	45
Высота	мм	30
Количество	шт	1
Период использования		с 01.2011г.



**Датчик уровня воды ГК25.02.900**

**Параметры:**

Артикул		409031106600
Обозначение		ГК2502900
Диаметр,	мм	18
Длина	мм	155
Масса,	кг	0,045
Количество	шт	2
Период использования		действ.



**Катушка 481865C2-DZ02**

**Параметры:**

Артикул		409431307500
Обозначение		481865C2-DZ02
Количество	шт	--
Период использования		--



**Катушка электромагнитная ZB12 24 В DC IMQ CF 1P**

**Параметры:**

Артикул		409431305000
Обозначение		ZB12 24 В DC IMQ CF 1P
Количество	шт	--
Период использования		--



**Клапан обратный 100 ½ ITAR G1/2**

**Параметры:**

Артикул		409431311000
Обозначение		100 ½ ITAR G1/2
Длина	мм	
Диаметр	мм	
Резьба	мм	G1/2(вн)-G1/2(нар)
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Клапан обратный GK25.16.000**

**Параметры:**

Артикул		409031109800
Обозначение		GK25.16.000
Длина	мм	36
Диаметр	мм	20
Резьба	мм	G1/4(вн)-G1/4(нар)
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Клапан предохранительный FLOPRESS 1/2X1/2 РСРАБ 2.5 БАРА**

**Параметры:**

Артикул		409031198500
Обозначение		КП10.000
Длина	мм	55
Ширина	мм	45
Высота	мм	30
Количество	шт	1
Период использования		с 01.2011г.



**Клапан предохранительный Prescor 3 bar**

**Параметры:**

Артикул		409031181600
Обозначение		КП10.000
Высота	мм	65
Присоединительный размер		1/2"
Масса	кг	0,15
Предел срабатывания	Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,3 (3)
Количество	шт	1
Период использования		с 10.2007г.



**Клапан электромагнитный РМ 146 YV G 1/4 D3 20P**

**Параметры:**

Артикул		40943135000
Обозначение		PM 146 YV G 1/4 D3 20P
Количество	шт	
Период использования		--



**Клапан электромагнитный 7231 ВАНО 0 G 1/2**

**Параметры:**

Артикул		409431310000
Обозначение		7231 ВАНО 0 G 1/2
Количество	шт	
Период использования		--



**Колонка водоуказательная ВК75.00.250**

**Параметры:**

Артикул		409031118100
Обозначение		ВК5007000
Присоединительная резьба колонки		M22x1,5
Присоединительная резьба кранов	дюйм	G1/2
Высота	мм	335
Расстояние между штуцерами	мм	268
Масса	кг	2
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Кнопка красная грибовидная 1НО+1НЗ возврат поворотом**

**Параметры:**

Артикул		409431364500
Обозначение		
Количество	шт	
Период использования		--



**Кольцо уплотнительное**

**ЦТ129.02.009**

**Параметры:**

Артикул		409031120200
Обозначение		ЦТ1290200920
Диаметр наружный	мм	16
Диаметр внутренний	мм	10
Высота	мм	10
Масса	кг	0,0015
Количество	шт	2
Период использования		действ.



**Коннектор DIN-A 182-PG9**

**Параметры:**

Артикул		409431305500
Обозначение		DIN-A 182-PG9
Количество	шт	--
Период использования		--



**Кран 1/2 в потребительской упаковке ЦТ129М.03.930\_20**

**Параметры:**

Артикул		409031124700
Обозначение		ЦТ129М0393020
Количество	шт	
Период использования		действ.



**Мановакуумметр ТМВ-310ТС G 1/4 -1-4 bar кл.1,6**

**Параметры:**

Артикул		409431312000
Обозначение		
Количество	шт	
Период использования		действ.



**Манометр с демпфером ДМ02-М-100-1-М-4 кгс/см кв**

**Параметры:**

Артикул		
Обозначение		ДМ02-М-100
Количество	шт	
Период использования		---



**Маховик прижима АКВ50.00.143**

**Параметры:**

Артикул		409031127400
Обозначение		АКВ500014310
Высота	мм	36
Диаметр	мм	80
Масса	кг	0,138
Количество	шт	4
Период использования		с 1980г.



**Мембрана EPDM 306110 SP**

**Параметры:**

Артикул		409431302000
Обозначение		EPDM 306110 SP
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Плата ключей ЦТ570.19.110**

**Параметры:**

Артикул		409031183600
Обозначение		ЦТ570.19.110
Количество	шт	1
Период использования		действ

**Плата парогенератора ВК75АТ.09.320**

**Параметры:**

Артикул		409031172500
Обозначение		ВК75АТ.09.320
Количество	шт	1
Период использования		действ

**Парогаситель ЦТ129М.70.000**

**Параметры:**

Артикул		409031130100
Обозначение		ЦТ129М70000
Температура пара при входе, не более,	град.	135
Количество подаваемой воды, не менее	л/мин	1
Масса, не более	кг	1
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Прокладка АКВ50.00.013**

**Параметры:**

Артикул №1		АКВ500001310
Обозначение		409031140000
Артикул №2		АКВ500001320
Обозначение		409031186000
Размеры (ДхШхТ)	мм	118x36x2
Диаметр отверстий	мм	10
Расстояние между отверстиями	мм	90
Масса	гр.	0,016
Количество	шт	1/6
Период использования		действ.



**Прокладка АОВ50.00.11**

**Параметры:**

Артикул		409031139100
Обозначение		АОВ50.00.015
Диаметр наружный	мм	379
Диаметр внутренний	мм	355
Высота	мм	12
Масса	кг	0,36
Количество	шт	1
Период использования		действ.





**Пульт ручного управления ГК100-4.09.100**

**Параметры:**

Артикул		409031143300
Обозначение		ГК10040910020
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Реле RVM2 AB1P7220**

**Параметры:**

Артикул		409431352500
Обозначение		RVM2 AB1P7220
Количество	шт	
Период использования		--

**Сетка Ш.001**

**Параметры:**

Артикул		409031169200
Обозначение		Ш.001
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Стекло водоуказательное ЦТ129.02.235-01**

**Параметры:**

Артикул		409431321000
Обозначение		
Диаметр	мм	12
Длина	мм	295
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Трансформатор ТПП-285-220/50**

**Параметры:**

Артикул		409431351000
Обозначение		ТПП-285-220/50
Количество	шт	
Период использования		--

### Термопреобразователь ТСП-0196-100-100-4А

**Параметры:**

Артикул		409431370500
Обозначение		ТСП-0196-100-100-4А
Длина	мм	
Диаметр	мм	
Масса	кг	
Количество	шт	1
Период использования		



### Фильтр воздушный бактерицидный №2000/35

**Параметры:**

Артикул		409431345000
Обозначение		№2000/35
Количество	шт	1
Период использования		с 03.2008г.



### Фильтр сетчатый IVR 124 1/2"

**Параметры:**

Артикул		409431313000
Обозначение		
Количество	шт	1
Период использования		действ.

### Шпилька АКВ50.00.014

**Параметры:**

Артикул		409031177000
Обозначение		АКВ50.00.014
Длина	мм	40
Диаметр	мм	M10
Масса	кг	0,024
Количество	шт	1
Период использования		действ.



### Электронагреватель ТЭН60.09.000

**Параметры:**

Артикул		409031244000
Обозначение		ТЭН60.09.0000
Длина	мм	300
Ширина	мм	160
Высота	мм	36
Диаметр оболочки	мм	12
Мощность	кВт	2
Напряжение	В	220
Резьба контактных стержней		M4
Масса	кг	0,66
Количество	шт	1
Период использования		с 08.2004г.



### Электронагреватель ТЭН60.10.000

**Параметры:**

Артикул		409031244500
Обозначение		ТЭН60.10.000
Длина	мм	300
Ширина	мм	160
Высота	мм	36
Диаметр оболочки	мм	12
Мощность	кВт	2
Напряжение	В	220
Резьба контактных стержней		M4
Масса	кг	0,66
Количество	шт	1
Период использования		с 08.2004г.

